

STYRESAK 066/14 Administrerande direktør si orientering pkt 1
OVERSIKT OVER HELSETILSYNSSAKER I HELSE VEST:
OVERSIKT OVER STATUS I TILSYNSSAKER SOM ER GJENNOMFØRTE,
ELLER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.)

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Helse Førde	Ureiningstilsyn - Kontroll med Internkontroll (Ytre miljø), Utslepp, avfallshandtering, risikovurdering, forskriftskrav, m.fl	22.11.2013	Det vart påvist 3 avvik, gjeld kjennskap til ureiningsforskrifta, luftutslepp og handtering av farleg avfall. Avvik 3 er lukkaEin merknad til rutine for mottakskontroll for brensel	22.12.2013	Fylkesmannen har bedt om melding om retting av avvik, og evt. Tidfesta handlingsplan for tiltak, innan 22.12.13.Handlingsplan er sendt til Fylkesmannen 20.12.13. Ventar på tilbakemelding	
Helse Førde	Tilsyn med Helse Førde, psykiatrisk klinikk, Nordfjord psykiatrisenter og Indre Sogn psykiatrisenter 2014	05.03.2014	1 avvik: Helse Førde sikrar ikkje gjennom systematisk styring og internkontroll at det alltid vert gjort forsvarlege vurderingar av om LAR pasientar stettar helsekrava til førarkort jf. førarkortforskrifta.			
Helse Førde	Tilsyn med AMK/legevaktsentralen sine varslingsrutinar ved alvorlege hendingar.			01.06.2014	Fylkesmannen har bede om ulik informasjon og dokumentasjon vedrørande rutinar og prosedyrar for varsling av alvorlege hendingar, innan 29.11.13. Dokumentasjonen vart sendt ut 02.12.13. Venter på tilbakemelding.I eit brev frå Fylkesmannen datert 17.01.14 vart det bedt om meir info. Helse Førde svarte 30.01.14. I eit brev frå Fylkesmannen, 20.03.2014,	

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
					vert det bedt om tilbakemelding der ansvarsfordelinga mellom naudetatane om kven som skal varsle kommunale ekstra ressursar er definert og ein plan på korleis dette skal bli kjent for operatørane og kommunane innan 01.06.2014.	
Helse Førde	Mangel på ambulansegarasje i Sogndal, slik at bilane vert utsette for frost.	14.04.2010	Fylkesmannen har tidlegare konkludert med at tenesta er ikkje uforsvarleg.		Fylkesmannen i Møre og Romsdal er oppnemnt som settetilsyn Har sendt svar til Fylkesmannen den 17.07.12. Ventar på tilbakemelding.	
Helse Fonna HF	Klinikk for psykisk helsevern, barne og ungdomspsykiatrien BUP Stord. Tilsynet oppretta sak 25.03.2011 for å sikre at tenestene i barne- og ungdomspsykiatrien er forsvarlege, og at barn og unge får behandling innan dei individuelt fastsette tidsfristane. Tilsynet blei seinare gjennomført som ein del av det landsomfattande tilsynet med BUP.	Brev frå Helsetilsynet 25.03.11 / nasjonalt tilsyn i 2013	Ja, tre avvik. BUP Stord/Kvinnherad har ikkje tilrettelagt verksemda slik at alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp får oppfylt retten innan forsvarleg tid. BUP Stord/Kvinnherad har for få spesialistar til at dei kan ivareta alle oppgåvene. BUP Stord/Kvinnherad har ikkje sett i verk systematiske tiltak for å følgje med på at etablerte rutinar er kjende, følgde og tenlege til å utføre oppgåvene.	01.04.2014	Tilsynet er no avslutta.	
Helse Bergen HF	Tilsyn med håndtering avhumane celler og vev.	09.01.2014	Det er peika på to avvik: skriftlege avtalar med ekstern leverandør ved innførsel av hornhinner, og manglande rutinar for oppfølging av blodprøver fra donorar ved rekvirering og svarrapportering av smittetester.	Frist for innsending av tilleggsdokumentasjon 06.05.2014	Dokumentasjonen blei oversendt 06.05.2014. Etter å ha vurdert dokumentasjonen vil Helsetilsynet vurdere å avslutte tilsynet.	

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Helse Bergen HF	Tilsyn med styringssystemet ved Kvinneklinikken, jf. Forskrift om internkontroll i sosial og helsetenesta § 4.	16.04.2013 med oppfølging i korrigerert rapport dagsett 25.04.2013	Det er peika på 5 avvik: 1. Manglande medverknad frå fødande 2. Erfaringar og synspunkt frå tilsette blir ikkje i tilstrekkeleg grad teke omsyn til 3. Faglege retningslinjer blir ikkje alltid følgt 4. Svikt i enkeltsaker blir ikkje tilstrekkeleg følgt opp 5. Leiinga nyttar ikkje styringsdata i tilstrekkeleg grad for å ivareta pasienttryggleiken	Innan utgangongen av juli 2014	I brev av 03.01.2014 tar Fylkeslegen Helse Bergen sin statusrapport til etterretning og ber om ein oppdatert status innan 31.07.2014 med ei vurdering av eiga styring, om avvika er retta opp og om det er mulig å sjå resultat av arbeidet i pasientbehandlinga.	
Helse Stavanger HF	Oppfølging av pasientar med behov for legemiddelassistert rehabilitering (LAR)	07.01.14	Eit avvik: Ikkje alle pasientar i LAR, Helse Stavanger HF får forsvarleg helsehjelp.	28.02.2014 (frist for innsending av plan for lukking av avviket).	Brev med plan for lukking av avviket sendt Fylkesmannen 27.02.2014. Fylkesmannen vil følgje opp planen med ei verifikasjon av tilsynet før sommaren. Dato for verifikasjon er satt til 20. juni.	
Haugesund Sanitetsfor enings Revmatism esjukehus	Tilsyn med prioritering av søknadar og oppfølging av pasientar etter igangsett behandling i august 2011	29.09.2011	Eitt avvik: HSR sikrar ikkje at alle revmatologiske pasientar ved HRS får forsvarleg kontroll og oppfølging ved poliklinikken.			

**ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN:
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.**

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet	Alle	Nasjonal tilsynskampanje med særlig fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager	07.04.2011		Fleire fristar Nye fristar: 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 og 31/12 2013	Helse Fonna: Avslutta 3.7.13 Helse Førde blei gitt elleve pålegg. Det er ulike fristar for tilbakemelding, den siste er i 2013. Det blei halde slutt møte i Førde 19.10.11. Ti pålegg er lukka per 01.01.13. Det er søkt om dispensasjon frå eitt punkt. Midlertidige tiltak for garderobeavvik er utført, og Arbeidstilsynet har bede om tidfesta plan for endelege tiltak i bygget innan 01.08.13 Vidare tiltaksplan vart sendt til Arbeidstilsynet 26.06.13 I Helse Bergen Tilsynet er avslutta. Helse Stavanger Tilsynet her er avslutta (lukka).	
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger	Arbeidstilsynet har bedt om ei oversikt over arbeidstimane til dei ti legane med mest overtid i helseføretaket.	13.07.2011		15.09.2011	Tilsvar er utarbeidd og sendt til Arbeidstilsynet innan fristen 15.09.2011. Føretaket har ikkje mottatt svar frå Arbeidstilsynet.	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet	Helse Bergen	HMS	04.10.2012	Varsel om åtte pålegg og tre tilleggpålegg.	01.09.2014 13	Dei tre tilleggpålegga er ikkje lukka.	
Arbeidstilsynet	Helse Førde	Ambulansetenesta Stryn Ambulansestasjon	27.01.2014	Avvik i HMS-tiltak	01.04.2014	Krav om forbedringstiltak ved 1 avvik innan 01.04.14	
Arbeidstilsynet	Helse Førde	Psykiatrisk klinikk, Førde. HMS tilsyn	06.02.2014	Avvik i HMS-tiltak	01.04.2014	Krav om HMS konsekvenskartlegging innan 01.04.14	
Datatilsynet	Helse Førde	Tilsyn med helseforskning, gjennomført i november 2011	09.08.2011	Ti avvik	15.04.2013	Føretaket har i brev 15.06.2012 fått varsel om ti avvik som er knytte til behandling av helseopplysingar i helseforskning. Det er gitt ny frist til 28.09.2012 før endeleg vedtak blir gjort. Helse Førde har sendt svar til Datatilsynet 18.09.12. Endeleg kontrollrapport dagsett 15.03.13 er motteke og Helse Førde har fått svarfrist til 15.04.2013. Helse Førde sendte svar 12.04.13 med status i arbeidet og plan for lukking av avvik.	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Datatilsynet	Helse Bergen	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.	18.07.2012	Vedtak om pålegg		Saka er avslutta 10.4.2014	
Datatilsynet	Helse Fonna	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.	18.07.2012	Vedtak om pålegg		Datatilsynet har vedteke at hendinga blir behandla som eit avvik, at føretaket etablerer tilfredsstillande sikkerheitstiltak, og at dei aktuelle identifiserte pasientane skal informerast om hendinga. Helse Fonna er gitt frist til 31.12.12 for å gjennomføre pålegga. Tilsynet ber òg om nærmare opplysningar om at leverandørens tilgang til helseopplysingar er i samsvar med helseregisterlova § 13, og om korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vært i dialog med Datatilsynet i samband med pålegga. Helse Fonna har svart Datatilsynet i brev av 21.12.2012. Til orientering har Datatilsynet gjort ei fullstendig gjennomgang av alle vedtak og pålegg som er truffe mot verksemdar i saksforholdet etter 30. september 2013. I Brev sendt den 30.4.14 bekrefter Helse Fonna	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						at pålegga er gjennomført og vil sende eigen beskriving av korleis krava til sletting skal gjennomførast.	
Datatilsynet	Haraldsplass Diakonale sykehus	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.	18.07.2012	Vedtak om pålegg		Datatilsynet har vedteke at hendinga blir behandla som eit avvik, at føretaket etablerer tilfredsstillande sikkerheitstiltak, og at dei aktuelle identifiserte pasientane skal informerast om hendinga. Haraldsplass Diakonale sykehus er gitt frist til 31.12.12 for å gjennomføre pålegga. Tilsynet ber òg om nærmare opplysningar om at leverandøren si tilgang til helseopplysingar er i samsvar med helseregisterlova § 13 og korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vore i dialog med Datatilsynet i samband med pålegga. Datatilsynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Haraldsplass har svart Datatilsynet i brev av 27.12.2012.	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Datatilsynet	Helse Stavanger	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.	18.07.2012	Vedtak om pålegg		Datatilsynet har vedteke at hendinga blir behandla som eit avvik, at føretaket etablerer tilfredsstillande sikkerheitstiltak, og at dei aktuelle identifiserte pasientane skal informerast om hendinga. Helse Stavanger er gitt frist til 31.12.12 for å gjennomføre pålegga. Tilsynet ber òg om nærmare opplysningar om at leverandørens tilgang til helseopplysingar er i samsvar med helseregisterlova § 13, og om korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vore i dialog med Datatilsynet i samband med pålegga. Datatilsynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Helse Stavanger har påklaga delar av vedtaket i brev av 19.10.12. Helse Stavanger har svart Datatilsynet i brev av 21.12.2012.	
Det Norske Veritas	Helse Førde	Hovedrevisjon - Systemsertifisering ISO 14001	18.10.2013	Det vart påvist 21 mindre avvik, 33 observasjonar og eitt forbetningsområde under revisjonen. 11 observasjonar og 7 avvik er framleis opne		Helse Førde har blitt beden om å behandle og gje tilbakemelding på avvika og observasjonane innan 06.01.2014 Helse Førde sendte brev med dokumentasjon til Veritas med lukking av avvik og observasjonar 28.11.13. Veritas har godkjent og lukka 14 avvik og 22 observasjonar, og bede om mål, handlingsplanar og meir dokumentasjon på resten.	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
DSB	Helse Stavanger	Tilsyn med Helse Stavanger HF 2013	01.03.2013	Det blei gitt 2 avvik og 4 anmerkningar. Avvika gjaldt manglande registrering og systematisering av feil i elektriske anlegg for forebygging av nye feil og manglande dokumentasjon på opplæring i medisinteknisk utstyr for legar.	08.06.2013	Plan for lukking av avvik og kommentarer til merknadene blei sendt DSB i brev datert 21.05.2013	
DSB	Helse Førde	Teknisk avdeling, HMS/Kvalitet, brukarar av Medisinsk teknisk utstyr(MTU), og Medisinsk teknisk avdeling	15.10.2013	Det vart påvist to avvik, i forbindelse med systematisering og dokumentasjon i opplæring av MTU, og vedlikehald av utstyr. Det var i tillegg ein merknad i rapporten, som tok føre seg utarbeiding og merking av prosedyrar i Kvalitetshandboka.	31.12.2013	Helse Førde sendte 23.12.13 tilbakemelding til DSB, med oversikt over tiltak og plan for lukking av avvik. HF sendte handlingsplan 23.12.13. DSB aksepterer handlingsplanen, men saka blir ikkje avslutta. DSB ber om underretting om framdriften den 24.01.14	
DSB	Helse Fonna	Tema for tilsynet er: HMS/Kvallitet - Brukere av MTU - MTA med.teknins avdeling - Teknisk avdeling	16.07.2013	Ja, eit avvik.	Ny frist 31.03.14	Rapport datert 16.07.13 To av 3 avvik gitt i 2012 blei lukka. Eit avvik gitt i 2012 blei ikkje lukka og er ved tilsyn 5. og 6. juni gitt på nytt."Helseforetaket har mangelfull gjennomføring av det forebyggende vedlikeholdet av det elektromedisinske utstyret." I brev til DSB 11.09.13 ber Helse Fonna om utsatt frist for lukking av avvik 1. Vedlagt i førespurnaden ein en plan for lukking av avviket. Brev frå DSB 16.10.13 aksepterer DSB	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						virksomheten si oppfølging av avviket og framdriftsplan med tiltak. Frist for lukking av avvik blir forlenga til 31.03.14. Helse Fonna har sendt sluttrapport med iverksette tiltak, effekt av tiltak og planlagte tiltak for lukking av avvik	
Statens Legemiddelverk	Helse Førde	Førde Sentralsjukehus, Blodbank	20.06.2013	8 Avvik er påvist	20.12.2013	Helse Førde har fått 3- og 6-månadars fristar på å rette opp dei ulike avvika, og frist til 09.08.13 på å sende inn framdriftsplan på tiltaka. Svar til Legemiddelverket vart sendt 22.11.13, med etterspurt dokumentasjon. Venter på tilbakemelding.	
Statens strålevern	Helse Stavanger	Tilsyn ved Hjerteintervensjon, kardiologisk avdeling	23.01.2014	Det ble gitt 3 avvik og 3 anmerkninger. 1) Ikke optimalisert bruk av medisinsk stråling. 2) Mangelfull opplæring av kardiologene. 3) Manglende retningslinjer for hvilke stråleversrelaterte hendelser som skal meldes i Synergi og til Strålevernet.	01.05.2014	Dokumentasjon for å lukke avvika vil bli sendt Statens strålevern innan fristen.	
Statens strålevern	Helse Bergen	Rapport fra tilsyn, temarettet mot kardiologisk intervensjon, ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus	24.02.2014	Rapporten inneheldr 1 avvik og 2 merknader, som resulterer i følgjande varsel om pålegg: "Avdelingen må definere hvilke stråleversrelaterte avvik som skal meldes i det interne	22.08.2014	Helse Bergen har ikkje gitt kommentarer til pålegget innen kommentarfristen 18.03.2014. Pålegget er stadfesta i brev fra strålevernet 02.04.14	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				avvikssystemet."			
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen	Rapport fra tilsyn med Blodbanken 27.-29. mai 2013		5 avvik	20.12.2013		
Statens legemiddelverk	Helse Fonna HF	Blodbanken Helse Fonna HF 18.-20. februar 2014	24.03.2014	Det blei påvist 3 avvik fra referansedokumenter. 1. Knytt til kvalitetssystem 2. Knytt til personell 3. Knytt til Tilvirking		Framdriftsplan med tiltak og tidsfristar for lukking av avvik er sendt til SLV.	
Mattilsynet	Helse Førde	Førde Sentralsjukehus , 7 kjøkken	18.12.2013	Er rapporten inneholdt 2 vedtak om pålegg, gjeld håndvask og lagring og handtering av mat utanfor rein sone i kjøkken.	31.01.2014	Helse Førde har blitt beden om å følgje opp vedtak og gjennomføre tiltak innan 21.01.14. Saka arbeidast med.	
Mattilsynet	Helse Stavanger HF	Kantinekjøkken	23.01.2014	Varsel om vedtak om pålegg: Mattilsynet pålegger å sørgje for at produksjonskjøkkenet blir halde i rein og god stand. Dette betyr at hulkiler, gulvlist, vegg og beina på den eine benken må vedlikehaldast slik at overflatene blir lette å	30.04.2014	Vedlikehaldsarbeidet er satt i bestilling	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				reingjere.			
Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvern avdelinga	Helse Stavanger HF	Varmesentralen	12.11.2013	Det blei avdekket 2 avvik: 1) Det er ikkje utført spreingsberekningar for fyringseiningane. 2) Meldeplikta til ureiningsmyndigheita er ikkje overhaldt.	01.05.2014	Spreingsberekningar er gjennomført og det er konkludert med at pipa må forlengast. Ny pipe må prosjekterast og sendast ut på anbod. Melding om endring av fyringsanlegg er sendt til ureiningsmyndigheitene.	
Førde Kommune - Feiarvesenet	Helse Førde	Bustadtilsyn Leirstad - 20.11.13	20.11.2013	19 avvik registrert, gjeld defekte røykvarslarar, og brennbart materiale for nært sotluke		Feiarvesenet har bede om tilbakemelding med framdriftsplan og plan for retting av avvik innan 30 dagar Vaktmester arbeider med saka	
Lokale tilsynsmyndigheiter Branntilsyn	Helse Førde	Lærdal sjukehus. Branntilsyn mars 2014	05.12.2013	Tre avvik og ein merknad ift HMS, brannøvingar og risikovurdering.	41743	Tiltaksplan skal vere på plass innan ein månad etter at rapporten er motteke 14.03.2014.	
Lokale tilsynsmyndigheiter El-tilsyn Sunnfjord Energi Nett	Helse Førde	Førde sentralsjukehus. Tilsyn av el-anlegg	21.02.2012	Tre pålegg er gitt. To er lukka.	23.04.2013	Det pågår kontinuerleg branntetting.	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Lokale tilsynsmyndigheter Branntilsyn	Helse Førde	Førde sentralsjukehus Branntilsyn 30.09.13	24.01.2012	Påvist to avvik, gjeld ulike typar dokumentasjon	25.11.2013	Helse Førde har fått i oppgave å melde tilbake til Førde Brannvesen tiltak for lukking av avvik innan 25.11.13	
Lokale tilsynsmyndigheter EI-tilsyn Etrygg AS	Helse Førde	Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg	22.10.2013	To avvik er påvist.	27.12.2012	Alle avvik er utbeta. Ventar på tilbakemelding frå Etrygg om at tilsyn er avslutta	
Lokale tilsynsmyndigheter	Helse Fonna HF	Tilsyn ved Valen sjukehus 12.12.13	21.10.2012 17.12.2013	To avvik: 1. Branntryggleiken er ikkje oppgradert til akseptabelt tryggleiksnivå i flere av bygga. 2. Manglande vedlikehald og ettersyn av innstallasjoner, utstyr og bygningsdelar Det blei ved det nye tilsynet gitt 3 avvik. Avvik 1: Manglar ved branntekniske teikningar Avvik 2. Manglande eigenkontroll på brannteknisk utstyr . Avvik 3. Manglande dokumentasjon på utført risikoanalyse	Tilsynet blir halde ope. Frist for tilbakemelding 30.01.14	Helse Fonna har meldt tilbake tiltak for lukking av avvik. Kvinnherad kommune melder at tilsynet ikkje er avslutta og vil vere ope framover. Brannteknisk vurdering av Søsterheimen på Valen utarbeidd av Skansen consult. Det er inngått kontrakt med leverandør som vil gjennomføre omfattande brannsikring siste kvartal 2013. 27.02.14 tilbakemelding sendt med plan for lukking av avvik. I tilsynsrapporten er det bemerkat at føretaket har avsatt betydelege midlar for å betre branntryggleiken ved sjukehuset , og dei ansvarlege har gitt brannvernet eit godt inntrykk når det gjeld førebyggjande brannvern.	
Rogaland brannvesen	Helse Stavanger HF	Lassahagen og Randaberg DPS		Lassahagen rehab. Avvik nr. 1: Manglande dokumentasjon av brannøvingar og opplæring Randaberg . Avvik nr. 1: Manglande	24.03.2014	Under behandling	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				dokumentasjon av brannøvingar og opplæring			
Bergen brannvesen	Helse Bergen	Rapport fra branntilsyn Moldbakken bosenter 14.02.2014	17.02.2014	Rapporten har 1 avvik som angir manglande risikovurdering.	19.03.2014		
Bergen brannvesen	Helse Bergen	Rapport fra branntilsyn Psykiatrisk klinikk, Avd. S1, Sandviken 12.02.2014	17.02.2014	Rapporten har 1 avvik som angir manglande risikoreducerende tiltak.	19.03.2014		
Bergen brannvesen	Helse Bergen	Tilsyn ved HUS	02.05.14	Nei			
Haugesund kommune Brannvesenet 12/908	Helse Fonna HF	Haugesund Legevakt og ambulansestasjon. Helse Fonna er leigetaker i bygget. Formålet med tilsynet: Kartlegge om eigar av objektet følgjer opp branntryggleiken gjennom systematiske tiltak, med vekt på Internforskrifta § 5 og forebyggendeforskriftens kap. 2 og 3	20.01.2014	I brev av 20.1.14 heiter det : "Avvik 1. Dokumentasjon av sikkerhet. Virksomheten har utarbeidet dokumentasjon av organisatoriske rutiner. Legevakt og ambulanse kan ikke framlegge dokumentasjon for brannvernopplæring og brannøvelser. Branninstruks er utarbeidet. Avvik 2. Kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannsikringstiltak. Avvik 3. Internkontroll. Ambulansen må kartlegge risiko, samt vurdering av risiko for	25.02.2014	Helse Fonna er leigetaker i bygget. Som arbeidsgivar for ambulanspersonell blir det arbeida det med tiltak for lukking av avvik innan Helse Fonna sitt ansvarsområde.	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				sin virksomhet."			
Klageorgan							
KOFA	Helse Førde	Avvist leverandør	19.03.2012	Klagar seier at Helse Førde med urett har avvist selskapet frå konkurransen om pasienttransport i kommunane Høyanger og Balestrand.		Avgjerd ligg ikkje føre.	
KOFA	Helse Bergen HF	Klage på kjøp av transporttenester	24.10.2011			Advokatfirma Bull & Co har på vegne av sin klient Norgestaxi Bergen AS oversendt klage på tildeling av oppdrag for pasienttransport for 2013-15. Det blir hevda at tildelinga er i strid med regelverket for offentlig anskaffing..	
KOFA	Helse Vest RHF	Avvist tilbud.	04.04.2013	Klagar har delteke i ein open anbodskonkurranse om kjøp av private laboratorietenester. Lab1 As har levert klage på at Helse Vest har avvist tilbudet på feil evalueringskriteriar		Avgjerd ligg ikkje føre.	